



## OMINAISUUDET

Syventää kiven omaa väriä ja rakenteita sekä ehkäisee likaantumista. Käsitelty pinta näyttää raikkaammalta antaen määrän vaikutelman. Kivipintojen värinkirkastaja on veden ja korkean UV-säteilyn kestävä. MELLERUD Kivipintojen värinkirkastaja sitoutuu alustaan antaen pitkäkestoisen suojan sisä- ja ulkotiloissa. Kuivuu nopeasti.

## KÄYTTÖALUE

Kaikille imukykyisille (huokoisille) luonnon ja keinotekoisille kivilevyille, esim. liuskekivi, marmori, kalkkikivi, hiekkakivi, terrazzo, klinkkeri, reilusti käytettynä betonille ja leikatuille betonikiville. Sopii hakatuille, poltetuille, hiotuille ja sahatuille huokoisille kivi- ja betonipinnoille. Johtuen MELLERUD Kivipintojen Värinkirkastajan korkeasta kulutuskestävyydestä, se soveltuu myös alkalisille alustoille, kuten betoni. Toimii lattioissa, portaissa, talon sisäänkäynneissä, terasseilla, parvekkeella, ikkunalaudoilla, seinän pinnoitteilla jne. Poistaa nopeasti ja tehokkaasti itsepinnoitettuja kalkki- ja vesitahrat, harmauden, saippua- ja ruosteen kaikilta haponkestäviltä saniteettipinnoilta, kuten laatat, pesualtaat, kylpyammeet, suihkut, poreammeet, WC:t ja saniteettikalusteet.

## TEKNISET TIEDOT

### KOOSTUMUS

Sekoitus silikoneja hiilivedyissä

### TIHEYS

0,784 g/cm<sup>3</sup>

### RIITTOISUUS

0,5 l riittää 5-10 m<sup>2</sup>, riippuen pinnasta ja sen imukykyisyydestä

### PAKKAUS

Metallinen purkki

### SÄILYTYS

Säilytettävä suojassa pakkaselta

### TUOTEKOKO

500 ml

## KÄYTTÖOHJEET

Puhtaalle pinnalle. Pinnoille, jotka eivät ole hapolle herkkiä, kuten lasittamattomat keraamiset laatat, niille suosittelemme MELLERUD Laatta- ja Kivipintojen Peruspuhdistusainetta. Kaikkiin kalkkipitoisiin luonnon- ja keinotekoisille kivityypeille, kuten marmori, terrazzo, liuskekivi, hiekkakivi jne., suosittelemme MELLERUD Marmori- ja Luonnonkivipintojen Puhdistus ja Hoitoainetta. Sitten anna kuivua läpikotaisin. Pinnan tulee olla kuiva ennen käyttöä. (Keskimääräinen odotusaika uusilla pinnoilla: jopa 8 viikkoa, muuten sateen jälkeen tai puhdistukseen: muutama päivä.) Levitä MELLERUD Kivipintojen Värinkirkastajaa harjalla tai telalla tasainen ohut kerros. On todella tärkeää saada levitetty määrä täsmäämään kivipinnan imukykyisyyteen. Älä työstä liiallisella määrällä ainetta. Ylikostuttamisen tulos on tahraantuminen. MELLERUD Värinkirkastaja on kuiva ja käveltävissä lyhyen ajan jälkeen, mutta se pitäisi suojata kosteudelta 24 tuntia.

### Vinkki:

Huolehdi runsaasta tuuletuksesta käytettäessä sisätiloissa. Voidaan laittaa useita lisäkerroksia, jos vaikutus hävenee. Jos valkoisia täpliä kehittyy kuivumisen jälkeen, kivi on sisältänyt kosteutta. Kivi pitää suojata kosteudelta, mukaan lukien alustasta tuleva kosteus, sopivalla eristyskerroksella. Älä käytä tuotetta alle 10 °C. Ei ole suositeltavaa käyttää suorassa auringon paisteessa tai lämpötilan ollessa yli 25 °C. Ei sovellu hienoille kivitöille, kiillotetulle marmorille, graniitille tai alustoille, joilla on vähäinen tai olematon imukyky.